

Ürün Kataloğu

Product Catalog



LEAD FREE

d ö r t m e v s i m s i z i n l e
f o u r s e a s o n s w i t h y o u

EUROPEN®

EUROPEN[®]

The logo for EUROPEN features the word "EUROPEN" in a bold, blue, sans-serif font. A small registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word. Below the text is a stylized graphic consisting of two curved lines: a teal line on top and a blue line on the bottom, both curving upwards towards the center.

eurotech[®]

The logo for eurotech features the word "eurotech" in a bold, black, sans-serif font. A small registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word. Above the text is a thin, black, curved line that arches over the letters.

penextra[®]

The logo for penextra features the word "penextra" in a bold, red, sans-serif font. A small registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word. Above and below the text are two thin, red, curved lines that arch over and under the letters respectively.

WIDO[®]

The logo for WIDO features the word "WIDO" in a bold, blue, sans-serif font. A small registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word. The letter "I" is slightly smaller and positioned between the "W" and "D".



1955 yılından bugüne sektörde verdiği hizmetlerle Türkiye’de ve dünyada hatırı sayılır bir üne sahip olan Hatipoğlu Grup’un üyesi Hatipoğlu Profil, 1997 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte olup, Türk PVC pencere ve kapı sistemleri pazarının lider firmalarından biri haline gelmiştir. Europen ve dört markayı bünyesinde barındıran kuruluş, Avrupa standartlarında kaliteyi hedef alarak, titiz üretim anlayışı ve kusursuz müşteri memnuniyetini ilke edinmiş, kuruluşundan itibaren yurt içindeki pazar payını hızlı bir şekilde büyütmüş Avrupa ve orta doğuda ise hatırı sayılır bir üne kavuşmuştur.

Through his services since 1955 is Hatipoglu Profile member of Hatipoglu Gorup one of the respectables companies in Turkey and of the world.

Since 1997 hatipoglu Profil is continving it’s activities, in Turkish PVC window and doors systems, Hatipoglu Profile has become one of the leading companies in the market.

With Europen and four other brands, it targets the European Standards qualities, with it’s careful production and costumer satisfaction principle it has grove quickly in the domestic market, it also has gained a considerable reputation in Europe and middle east.





LEAD FREE

KURŞUNSUZ PVC ÜRETİMİ

PVC üretiminde kurşun kullanımı önemli çevresel problemlere ve sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Bu gerçeklerin bilincinde olan Hatipoğlu Profil, kurşunsuz üretime geçtiği günden bu yana üretim konusundaki hassasiyetini devam ettirmekte, insan sağlığı ve çevre bilinci konusundaki duyarlılığı korumaktadır.

WITHOUT LEAD PRODUCTION

Production of PVC, lead use major environmental problems and can cause health problems. Hatipoğlu Profile is aware of this fact, since the lead-free production started, subject of human health and environmental conciosness maintains awareness sensitivity.

NEDEN ÇEVRECI MARKADIR?

Hammade kullanımı.
Ormanların yok olmasına engel olmaktadır.
Kurşun içermez.
Hammaddesinde kalsiyum ve çinko içerir.
Geri dönüşümlüdür.

WHY HATİPOĞLU PROFILE IS AN ENVIRONMENTAL BRAND?

Raw material
It prevents the destruct of the forests.
It is lead-free.
It contains Calcium-Zinc.
It is recyclable.

İçindekiler/Index	Sayfa/Page
81 Grande	04-09
71 Dorlion	10-15
71 Paris	16-21
60 Ventana	22-27
60 Light	28-33
53 Fiesta	34-39
78 Geniş Sürme/Large Sliding	40-45
60 Dar Sürme/ Narrow Sliding	46-48
Panjur Profili/Shutter Profile	49-63
PVC Plaka/PVC Plate	64
Sandwich Panel/Sandwich Panels	65
Dekoratif Kapı Göbeği/Decorative Door Core	65
Dekoratif Kapı Modelleri/Decorative Door Models	66-68
Laminasyon/Laminated	69

Grande

- PROFİL GENİŞLİĞİ
- ODACIK SAYISI
- CAM UYGULAMARI
- CONTA
- LAMİNASYON

: 81 mm / 70 mm.

: 6

: Tek Cam 5 mm, Çift Cam 20 / 24 mm, Üçlü Cam 30 mm.

: EPDM -Kauçuk, TPV-Coex kendinden contalı, gri ve siyah renk.

: İç ve dış alternatifleri vardır.

- PROFILE WIDTH
- NUMBER OF CHAMBERS
- GLAZING APPLICATIONS
- GASKET
- LAMINATION

: 81 mm / 70 mm.


: 6

: Single glazing 5 mm, Double glazing 20 / 24 mm, Triple glazing 30 mm.


: EPDM -Caoutchouc, TPV-Coex, grey and black.

: Interior and exterior alternatives exist.







PRGR01
Kasa Profili
Frame Profile
DS-1




PR7107
Damlalıklı Profil
Draned Sash Profile
DS-12




PRGR03
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile
DS-1




PR7102
Kanat Profili
Sash Profile
DS-2




PR7104
Kilitli Kapı Profili
Door Sash Profile
DS-8
DS-14




PR7105
Dışa Açılım Kapı Profili
Outside Opening Door Profile
DS-8
DS-14




PR7113
Hareketli Orta Kayıt
Stump (Overhang)
DS-12




PR7121
30mm Çıta
30mm Glazing Bead




PR7120
24mm Dekoratif Cam Çıtası
24mm Decorative Glazing Bead




PR7117
20mm Çıta
20mm Glazing Bead




PR7119
24mm Çıta
24mm Glazing Bead




PR7114
Tek Cam Çıtası
Single Glazing Bead




PRTS36
Dekoratif Pervaz Profili
Decorative Casing Profile




PRTS24
İnce Bağ Profili
Coupling




PRTS31
Asimetrik T
T Covering




PR7127
Köşe Dönüş Adaptörü
Adaptor To Turn Corner




PRTS35
Pervaz Profili
Casing Profile




PR7137
Kasa Yükseltme
Frame Joint Profile




PR6028
60 Boru
60 Pipe




PR7130
90° Köşe Adaptörü
90° Corner Adapter



PR7129
45° Köşe Adaptörü
45° Corner Adapter




PRTS22
Lambri
Panel



PRTS23
Lambri 24 mm
Panel 24 mm

	Profil Adı Profile Name	Destek Sacı Reinforcement Steel	Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Kg/m Kg/m
DS-1	Kasa Profili / Frame Profile	 30x28x30 U	1 mm	0.680
			1.2 mm	0.810
	Orta Kayıt Profili / Mullion Profile		1.5 mm	1.010
			2 mm	1.350
DS-12	Hareketli Orta Kayıt / Stump(Overhang)	 24x30x11 U	1 mm	0.500
			1.2 mm	0.590
			1.5 mm	0.740
			2 mm	0.990
DS-8	Dışa Açılım Kapı Profili / Outside Opening Door Sash Profile	 52x32x52 U	1 mm	1.050
			1.2 mm	1.260
	Kilitli Kapı Profili / Door Sash Profile		1.5 mm	1.575
			2 mm	2.100
DS-14	Dışa Açılım Kapı Profili / Outside Opening Door Sash Profile	 40x32 Kutu / Box	1 mm	1.100
			1.2 mm	1.320
	Kilitli Kapı Profili / Door Sash Profile		1.5 mm	1.650
			2 mm	2.200
DS-2	Kanat Profili / Door Sash Profile	 24x28x24 U	1 mm	0.577
			1.2 mm	0.692
			1.5 mm	0.865
			2 mm	1.154




Conta Detayı Gasket Detail	Çizim Drawing	Tanım Definition	Conta Numarası Gasket Number
		Kasa Contası-Cam Contası Frame Gasket	AK0575 AK0700
		Kanat Altı Conta Sash Under Gasket	AK0572 AK0701
		Çita Contası Sash Under Gasket	AK0774 AK0775


Dorlion

■ PROFİL GENİŞLİĞİ	: 71 mm.
■ ODACIK SAYISI	: 5
■ CAM UYGULAMARI	: Tek Cam 5 mm, Çift Cam 20 / 24 mm, Üçlü Cam 30 mm.
■ CONTA	: EPDM -Kauçuk, TPV-Coex kendinden contalı, gri ve siyah renk.
■ LAMİNASYON	: İç ve dış alternatifleri vardır.
■ PROFILE WIDTH	: 71 mm.
■ NUMBER OF CHAMBERS	: 5
■ GLAZING APPLICATIONS	: Single glazing 5 mm, Double glazing 20 / 24 mm, Triple glazing 30 mm.
■ GASKET	: EPDM -Caoutchouc, TPV-Coex, grey and black.
■ LAMINATION	: Interior and exterior alternatives exist.







PRDR01
Kasa Profili
Frame Profile
DS-2
DS-3




PR7102
Kanat Profili
Sash Profile
DS-2




PRDR03
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile
DS-2
DS-3




PR7107
Damlalıklı Kanat Profili
Drained Sash Profile
DS-2




PR7108
Pervazlı Kasa Profili
Casing Frame Profile
DS-3




PR7104
Kilitli Kapı Profili
Door Sash Profile
DS-8
DS-14




PR7105
Dışa Açılım Kapı Profili
Outside Opening Door Sash Profile
DS-8
DS-14




PR7152
Dışa Açılım Kanat Profili
Outside Opening Sash Profile




PR7113
Hareketli Orta Kayıt
Stump (Overhang)
DS-12




PR7121
30mm Çıta
30mm Glazing Bead




PR7120
24mm Dekoratif Cam Çıtası
24mm Decorative Glazing Bead




PR7119
24mm Çıta
24mm Glazing Bead




PR7117
20mm Çıta
20mm Glazing Bead




PR7114
Tek Cam Çıtası
Single Glazing Bead




PR7127
Köşe Dönüş Adaptörü
Adaptor To Turn Corner




PRTS36
Dekoratif Pervaz Profili
Decorative Casing Profile




PR7137
Kasa Yükseltme
Frame Joint Profile




PRTS24
İnce Bağ Profili
Coupling




PRTS31
Asimetrik T
T Covering




PRTS35
Pervaz Profili
Casing Profile




PRTS22
Lambri
Panel




PRTS23
Lambri 24 mm
Panel 24 mm



PR7130
90° Köşe Adaptörü
90° Corner Adapter








PR6028
60 Boru
60 Pipe



PR7129
45° Köşe Adaptörü
45° Corner Adapter

	Profil Adı Profile Name	Destek Sacı Reinforcement Steel	Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Kg/m Kg/m
DS-2	Damlalıklı Kanat Profili / Self Dranier Sash Profile	 24x28x24 U	1 mm	0.577
	Kasa Profili / Frame Profile		1.2 mm	0.692
	Orta Kayıt Profili / Mullion Profile		1.5 mm	0.865
	Kanat Profili / Sash Profile		2 mm	1.154
DS-12	Hareketli Orta Kayıt / Stump(Overhang)	 24x30x11 U	1 mm	0.500
			1.2 mm	0.590
			1.5 mm	0.740
			2 mm	0.990
DS-8	Dışa Açılım Kapı Profili / Outside Opening Door Sash Profile	 52x32x52U	1 mm	1.050
	Kilitli Kapı Profili / Door Sash Profile		1.2 mm	1.260
			1.5 mm	1.575
			2 mm	2.100
DS-14	Dışa Açılım Kapı Profili / Outside Opening Door Sash Profile	 40x32 Kutu / Box	1 mm	1.100
	Kilitli Kapı Profili / Door Sash Profile		1.2 mm	1.320
			1.5 mm	1.650
			2 mm	2.200
DS-3	Pervazlı Kasa Profili / Casing Frame Profile	 30x20x30 U	1 mm	0.592
			1.2 mm	0.710
			1.5 mm	0.888
			2 mm	1.184
DS-1	Kasa Profili / Frame Profile	 30x28x30 U	1 mm	0.680
	Orta Kayıt Profili / Mullion Profile		1.2 mm	0.810
			1.5 mm	1.010
			2 mm	1.350





Conta Detayı Gasket Detail	Çizim Drawing	Tanım Definition	Conta Numarası Gasket Number
		Kasa Contası-Cam Contası Frame Gasket	AK0575 AK0700
		Kanat Altı Conta Sash Under Gasket	AK0572 AK0701
		Çıta Contası Sash Under Gasket	AK0774 AK0775

Paris


■ PROFİL GENİŞLİĞİ	: 70 mm.
■ ODACIK SAYISI	: 5
■ CAM UYGULAMARI	: Çift Cam 24 mm.
■ CONTA	: EPDM-Kauçuk, TPV-Coex kendinden contalı, gri ve siyah renk.
■ LAMİNASYON	: İç ve dış alternatifleri vardır.

■ PROFILE WIDTH	: 70 mm.
■ NUMBER OF CHAMBERS	: 5
■ GLAZING APPLICATIONS	: Double glazing 24 mm
■ GASKET	: EPDM-Caoutchouc, TPV-Coex, grey and black.
■ LAMINATION	: Interior and exterior alternatives exist.







PRP701
Kasa Profili
Frame Profile
DS-2




PRP706
Dar Kasa Profili
Narrow Frame Profile
DS-4




PRP702
Kanat Profili
Sash Profile
DS-12




PRP711-T
Geniş Kanat Profili
Wide Sash Profile




PRP710-T
Dar Kanat Profili
Narrow Sash Profile
DS-12




PRP703
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile
DS-2




PRP777
Uzun Pervazlı Kasa
Long Casing Frame Profile
DS-3




PRP776
Kısa Pervazlı Kasa
Short Casing Frame Profile
DS-2




PRP704
Kapı Profili
Door Profile
DS-9




PRR713
Hareketli Orta Kayıt
Stump (Overhang)




PR7119
24mm Çift Cam Çıtası
24mm Double Glazing Bead




PRP737
Kasa Yükseltme Profili
Frame Joint Profile




PRP741
Dış Parapet Uzun Profil
Long Profile Of The Outer Parapet




PRP740
Dış Parapet Kısa Profil
Short Profile Of The Outer Parapet




PRP785
75mm Parapet
75mm Parapet




PRP783
35 mm Parapet
35mm Parapet




PRP784
55 mm Parapet
55mm Parapet




PRP787
Geçme 15 mm Pervaz
Passing 15 mm Architrave




PRP788
Geçme 58 mm Pervaz
Passing 58 mm Architrave




PRP782
Dış Stump Kapak Profili
Outdoor Stump Cover Profile




PRP738
Kanat Adaptörü
Sash Adapter




PRP742
Denizlik Profili
Profile Sills



PRP779
Denizlik Profili
Profile Sills




PRP786
Panjur Bağ
Shutter Coupling



PRP781
İç Stump Kapak Profili
Inner Stump Cover Profile




PRTS22
Lambri
Panel



PRTS23
Lambri 24 mm
Panel 24 mm

	Profil Adı Profile Name	Destek Sacı Reinforcement Steel	Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Kg/m Kg/m
DS-2	Kasa Profili / Frame Profile	 24x28x24 U	1 mm	0.580
	Orta Kayıt Profili / Mullion Profile		1.2 mm	0.700
			1.5 mm	0.870
			2 mm	0.160
DS-12	Kanat Profili / Sash Profile	 24x30x11 U	1 mm	0.500
	Dar Kanat Profili / Narrow Sash Profile		1.2 mm	0.590
			1.5 mm	0.740
			2 mm	0.990
DS-9	Dışa Açılım Kapı Profili / Outside Opening Door Sash Profile	 40x34x29 U	1 mm	0.787
	Kilitli Kapı Profili / Door Sash Profile		1.2 mm	0.944
			1.5 mm	1.180
			2 mm	1.574




Conta Detayı Gasket Detail	Çizim Drawing	Tanım Definition	Conta Numarası Gasket Number
		Kasa Contası-Cam Contası Frame Gasket	AK0575 AK0700
		Kanat Altı Conta Sash Under Gasket	AK0572 AK0701
		Çıta Contası Sash Under Gasket	AK0774 AK0775


Ventana

■ PROFİL GENİŞLİĞİ	: 60 mm.
■ ODACIK SAYISI	: 4
■ CAM UYGULAMARI	: Tek Cam 5 mm, Çift Cam 20 / 24 mm, Üçlü Cam 30 mm.
■ CONTA	: EPDM-Kauçuk, TPV-Coex kendinden contalı, gri ve siyah renk.
■ LAMİNASYON	: İç ve dış alternatifleri vardır.
■ PROFILE WIDTH	: 60 mm
■ NUMBER OF CHAMBERS	: 4
■ GLAZING APPLICATIONS	: Single glazing 5 mm, Double glazing 20 / 24 mm, Triple glazing 30 mm.
■ GASKET	: EPDM-Caoutchouc, TPV-Coex, grey and black.
■ LAMINATION	: Interior and exterior alternatives exist.







PRVN01
Kasa Profili
Frame Profile
DS-2




PRVN02
Kanat Profili
Sash Profile
DS-2




PRVN03
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile
DS-2




PRVN08
Pervazlı Kasa Profili
Casing Frame Profile
DS-3




PRVN04
Kilitli Kapı Profili
Door Sash Profile
DS-8
DS-14




PRVN05
Dışa Açılım Kapı Profili
Outside Opening Door Sash Profile
DS-8
DS-14




PRVN13
Hareketli Orta Kayıt
Stump (Overhang)
DS-12




PRVN17
20mm Çift Cam Çıtası
20mm Double Glazing Bead




PRVN19
24mm Çift Cam Çıtası
20mm Glazing Bead




PRVN21
30mm Çift Cam Çıtası
30mm Glazing Bead




PRVN14
Tek Cam Çıtası
Single Glazing Bead




PR6025
Geniş Bağ Profili
Profile of Wide Band




PRTS35
Pervaz Profili
Casing Profile




PRTS24
İnce Bağ Profili
Coupling




PR6033
60x60 Kutu Profili
60x60 Box Profile




PR6034
60x100 Kutu Profili
60x100 Box Profile




PR6037
Kasa Yükseltme Profili
Frame Joint Profile




PRTS31
Asimetrik T
T Covering




PRTS36
Dekoratif Pervaz Profili
Decorative Casing Profile




PR6028
60 Boru
60 Pipe



PR6027
Köşe Dönüş Adaptörü
Adaptor To Turn Corner




PRTS22
Lambri
Panel



PRTS23
Lambri 24 mm
Panel 24 mm

	Profil Adı Profile Name	Destek Sacı Reinforcement Steel	Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Kg/m Kg/m
DS-2	Orta Kayıt Profili / Mullion Profile	 24x28x24 U	1 mm	0.577
	Kanat Profili / Sash Profile		1.2 mm	0.692
	Kasa Profili / Frame Profile		1.5 mm	0.865
			2 mm	1.154
DS-3	Pervazlı Kasa Profili / Casing Frame Profile	 30x20x30 U	1 mm	0.577
			1.2 mm	0.692
			1.5 mm	0.865
			2 mm	1.154
DS-8	Dışa Açılım Kapı Profili / Outside Opening Door Sash Profile	 52x32x52U	1 mm	1.050
	1.2 mm		1.260	
	Kilitli Kapı Profili / Door Sash Profile		1.5 mm	1.575
			2 mm	2.100
DS-14	Dışa Açılım Kapı Profili / Outside Opening Door Sash Profile	 40x32 Kutu / Box	1 mm	1.100
	1.2 mm		1.320	
	Kilitli Kapı Profili / Door Sash Profile		1.5 mm	1.650
			2 mm	2.200
DS-12	Hareketli Orta Kayıt / Stump(Overhang)	 24x30x11 U	1 mm	0.500
			1.2 mm	0.590
			1.5 mm	0.740
			2 mm	0.990




Conta Detayı Gasket Detail	Çizim Drawing	Tanım Definition	Conta Numarası Gasket Number
		Kasa Contası-Cam Contası Frame Gasket	AK0575 AK0700
		Kanat Altı Conta Sash Under Gasket	AK0572 AK0701
		Çıta Contası Sash Under Gasket	AK0774 AK0775


Light

■ PROFİL GENİŞLİĞİ	: 59 mm.
■ ODACIK SAYISI	: 3
■ CAM UYGULAMARI	: Tek Cam 5 mm, Çift Cam 20/24 mm, Üçlü Cam 30 mm.
■ CONTA	: EPDM-Kauçuk, TPV-Coex kendinden contalı, gri ve siyah renk.
■ LAMİNASYON	: İç ve dış alternatifleri vardır.
■ PROFILE WIDTH	: 59 mm.
■ NUMBER OF CHAMBERS	: 3
■ GLAZING APPLICATIONS	: Single glazing 5 mm, Double glazing 20/24 mm, Triple glazing bead 30 mm.
■ GASKET	: EPDM-Caoutchouc, TPV-Coex, grey and black.
■ LAMINATION	: Interior and exterior alternatives exist.







PRLT01
Kasa Profili
Frame Profile
DS-13
DS-20




PRLT02
Kanat Profili
Sash Profile
DS-13




PRLT03
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile
DS-3
DS-20




PR6007
Damlalıklı Kanat Formu
Draned Sash Profile
DS-13




PR6008
Pervazlı Kasa Profili
Casing Frame Profile
DS-4




PR6012
Kilitli Kapı Profili-1
Door Sash Profile-1
DS-6
DS-15
DS-6



PR6004
Kilitli Kapı Profili-2
Door Sash Profile-2
DS-28
DS-14



PR6005
Dışa Açılım Kapı Profili
Outside Opening Door Sash Profile
DS-28
DS-14




PR6013
Hareketli Orta Kayıt
Stump (Overhang)
DS-18




PR6019
24mm Çıta
24mm Glazing Bead




PR6021
Üçlü Cam Çıtası
Triple Glazing Bead




PR6016
20mm Çıta
20mm Glazing Bead




PR6018
Çift Cam Çıtası
Double Glazing Bead




PR6015
Dekoratif Tek Cam Çıtası
Decorative Single Glazing Bead




PR6037
Kasa Yükseltme Profili
Frame Joint Profile




PR6027
Köşe Dönüş Adaptörü
Adaptor To Turn Corner




PRTS36
Dekoratif Pervaz Profili
Decorative Casing Profile




PRTS24
İnce Bağ Profili
Coupling




PR6034
60x100 Kutu Profili
60x100 Box Profile




PR6033
60x60 Kutu Profili
60x60 Box Profile




PRTS31
Asimetrik T
T Covering




PRTS35
Pervaz Profili
Casing Profile




PR6028
60 Boru
60 Pipe



PR6025
Geniş Bağ Profili
Profile of Wide Band







PRTS22
Lambri
Panel



PRTS23
Lambri 24 mm
Panel 24 mm

	Profil Adı Profile Name	Destek Sacı Reinforcement Steel	Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Kg/m Kg/m
DS-14	Dışa Açılım Kapı Profili / Outside Opening Door Sash Profile	 40x32 Kutu / Box	1 mm	1.100
			1.2 mm	1.320
			1.5 mm	1.650
			2 mm	2.200
DS-04	Pervazlı Kasa Profili / Casing Frame Profile	 24x20x24 U	1 mm	0.520
			1.2 mm	0.624
			1.5 mm	0.780
			2 mm	1.040
DS-15	Kilitli Kapı Profili / Door Sash Profile	 32x58 Kutu / Box	1 mm	1.380
			1.2 mm	1.656
			1.5 mm	2.070
			2 mm	2.760
DS-3	Orta Kayıt Profili / Mullion Profile	 30x20x30 U	1 mm	0.600
			1.2 mm	0.720
			1.5 mm	0.900
			2 mm	1.200
DS-13	Kasa Profili / Frame Profile	 18x28x7 V	1 mm	0.400
			1.2 mm	0.480
			1.5 mm	0.600
			2 mm	1.800
DS-16	Kilitli Kapı Profili / Door Sash Profile	 32x56 Kutu / Box	1 mm	1.350
			1.2 mm	1.620
			1.5 mm	2.025
			2 mm	2.700
DS-18	Hareketli Orta Kayıt / Stump(Overhang)	 11x18 L	1 mm	0.220
			1.2 mm	0.264
			1.5 mm	0.330
			2 mm	0.440
DS-20	Kasa Profili / Frame Profile	 16x32x16 U	1 mm	0.470
			1.2 mm	0.564
			1.5 mm	0.705
			2 mm	0.940
DS-28	Dışa Açılım Kapı Profili / Outside Opening Door Sash Profile	 42x32x52 U	1 mm	0.960
			1.2 mm	1.150
			1.5 mm	1.440
			2 mm	1.920
DS-04	Pervazlı Kasa Profili / Casing Frame Profile	 58x32x58 U	1 mm	1.100
			1.2 mm	1.320
			1.5 mm	1.650
			2 mm	2.200




Conta Detayı Gasket Detail	Çizim Drawing	Tanım Definition	Conta Numarası Gasket Number
		Kasa Contası-Cam Contası Frame Gasket	AK0575 AK0700
		Kanat Altı Conta Sash Under Gasket	AK0572 AK0701
		Çita Contası Sash Under Gasket	AK0774 AK0775


Fiesta

■ PROFİL GENİŞLİĞİ	: 53 mm.
■ ODACIK SAYISI	: 3
■ CAM UYGULAMARI	: Tek Cam 5 mm, Çift Cam 20 mm.
■ CONTA	: EPDM-Kauçuk, TPV-Coex kendinden contalı, gri ve siyah renk.
■ LAMİNASYON	: İç ve dış alternatifleri vardır.
■ PROFILE WIDTH	: 53 mm.
■ NUMBER OF CHAMBERS	: 3
■ GLAZING APPLICATIONS	: Single glazing 5 mm, Double glazing 20 mm.
■ GASKET	: EPDM-Caoutchouc, TPV-Coex, grey and black.
■ LAMINATION	: Interior and exterior alternatives exist.







PRFS01
Kasa Profili
Frame Profile
DS-2




PRFS02
Kanat Profili
Sash Profile
DS-12




PRFS03
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile
DS-3




PRFS04
Kilitli Kapı Profili
Door Sash Profile
DS-10




PRFS05
Dışa Açılım Kapı Profili
Outside Opening Door Sash Profile
DS-10




PRFS13
Hareketli Orta Kayıt
Stump (Overhang)
DS-13




PR6017
20mm Çıta
20mm Glazing Bead




PRFS14
Tek Cam Çıtası
Single Glazing Bead




PR6027
Köşe Dönüş Adaptörü
Adaptor To Turn Corner




PRTS36
Dekoratif Pervaz Profili
Decorative Casing Profile




PRTS24
İnce Bağ Profili
Coupling




PRFS32
53x53 Kutu Profili
53x53 Box Profile




PRFS28
55 Boru
55 Pipe



PRTS31
Asimetrik T
T Covering




PRTS35
Pervaz Profili
Casing Profile



PRTS22
Lambri
Panel

	Profil Adı Profile Name	Destek Sacı Reinforcement Steel	Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Kg/m Kg/m
DS-2	Kasa Profili / Frame Profile	 24x28x24 U	1 mm	0.580
			1.2 mm	0.696
			1.5 mm	0.870
			2 mm	1.160
DS-3	Orta Kayıt Profili / Mullion Profile	 30x20x30 U	1 mm	0.577
			1.2 mm	0.692
			1.5 mm	0.865
			2 mm	1.154
DS-10	Dışa Açılım Kapı Profili / Outside Opening Door Sash Profile	 42x39x42 U	1 mm	0.970
	1.2 mm		1.164	
	Kilitli Kapı Profili / Door Sash Profile		1.5 mm	1.455
	2 mm		1.940	
DS-13	Hareketli Orta Kayıt / Stump(Overhang)	 18x28x7 V	1 mm	0.400
			1.2 mm	0.480
			1.5 mm	0.600
			2 mm	0.800




Conta Detayı Gasket Detail	Çizim Drawing	Tanım Definition	Conta Numarası Gasket Number
		Kasa Contası-Cam Contası Frame Gasket	AK0575 AK0700
		Kanat Altı Conta Sash Under Gasket	AK0572 AK0701
		Çıta Contası Sash Under Gasket	AK0774 AK0775


Geniř Sürme / Large Sliding

ODACIK SAYISI	: 3
CAM UYGULAMARI	: Tek Cam 5 mm, Çift Cam 20 mm
CONTA	: EPDM-Kauçuk, TPV-Coex kendinden contalı, gri ve siyah renk.
LAMİNASYON	: İç ve dış alternatifleri vardır.
NUMBER OF CHAMBERS	: 3
GLAZING APPLICATIONS	: Single glazing 5 mm, Double glazing 20 mm.
GASKET	: EPDM-Caoutchouc, TPV-Coex, grey and black.
LAMINATION	: Interior and exterior alternatives exist.







PRSY01
Kasa Profili
Frame Profile
DS-05




PRSY02
Kanat Profili
Sash Profile
DS-01




PRFS03
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile
DS-03




PRSY51
Dış Fix Kasa Profili
Outside Fix Frame Profile




PRSY08
Pervazlı Kasa Profili
Casing Frame Profile
DS-05



PRSY48
Sineklikli Kanat Profili
Sash Fly Screen Profile




PRSY46
Fix Kasa Profili
Fix Frame Profile




PRSY47
Sineklikli Kasa Profili
Frame Fly Screen Profile
DS-05




PR6019
24mm Çıta
24mm Glazing Bead




PR6017
20mm Çıta
20mm Glazing Bead




PRFS14
Tek Cam Çıtası
Single Glazing Bead




PRTS35
Pervaz Profili
Casing Profile




PRTS36
Dekoratif Pervaz Profili
Decorative Casing Profile



PRTS24
İnce Bağ Profili
Coupling







PRSY49
Kasa İnsert
Fix Frame Insert



PRSY38
Sürme Kanat Adaptörü
Sliding Sash Adaptor

	Profil Adı Profile Name	Destek Sacı Reinforcement Steel	Sac Kalınlığı Sheet Thickness	Birim Ağırlık Kg/m Kg/m
DS-05	Kasa Profili / Frame Profile	 15x45x15 U	1 mm	0.570
			1.2 mm	0.684
	Fix Kasa Profili / Fix Frame Profile		1.5 mm	0.855
			2 mm	1.140
DS-01	Kanat Profili / Sash Profile	 30x28x30 U	1 mm	0.680
			1.2 mm	0.810
			1.5 mm	1.010
			2 mm	1.350
DS-3	Orta Kayıt Profili / Mullion Profile	 30x20x30 U	1 mm	0.600
			1.2 mm	0.720
			1.5 mm	0.900
			2 mm	1.200
DS-13	Fix Kasa Profili / Fix Frame	 18x28x7 V	1 mm	0.400
			1.2 mm	0.480
			1.5 mm	0.600
			2 mm	1.800




Conta Detayı Gasket Detail	Çizim Drawing	Tanım Definition	Conta Numarası Gasket Number
		Kasa Contası-Cam Contası Frame Gasket	AK0575 AK0700
		Kanat Altı Conta Sash Under Gasket	AK0572 AK0701
		Çita Contası Sash Under Gasket	AK0774 AK0775


Dar Sürme / Narrow Sliding

ODACIK SAYISI	: 3
CAM UYGULAMARI	: Çift Cam 20 mm
CONTA	: EPDM-Kauçuk, TPV-Coex kendinden contalı, gri ve siyah renk.
LAMİNASYON	: İç ve dış alternatifleri vardır.
NUMBER OF CHAMBERS	: 3
GLAZING APPLICATIONS	: Double glazing 20 mm.
GASKET	: EPDM-Caoutchouc, TPV-Coex, grey and black.
LAMINATION	: Interior and exterior alternatives exist.







PRS603B
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile




PRS601B
Kasa Profili
Frame Profile




PRS602B
Kanat Profili
Sash Profile




PRS608B
Pervazlı Kasa Profili
Casing Frame Profile



PRS621B
Sürme 20 mm Çıta
Sliding 20 mm Bead




PRVN17
Tek Cam Çıtası
20mm Double Glazing Bead




PRS638
Kanat Adaptörü
Sliding Sash Adaptor


Panjur Profili

Shutter Profile







PRPJ56
Panjur Orta Ray Dikme Profil
Shutter Central Rail Pillar Profile




PRPJ55
Panjur Kenar Yan Ray Dikme
Rail Shutter Edge Side Pillar




PRPJ60
Panjur Kutu Alın Kapama Çıta Profili
Get Drop Off Shutter Lath Profile




PRPJ59
Panjur Kutu Kapak Birleştirme Profili
Shutter Box Cover Joining Profile




PRPJ58
Panjur 52'lik Lamel Profili
Shutter 52 Lamella Profile




PRPJ57
Panjur 37'lik Lamel Profili
Shutter 37 Lamella Profile




PRPJ91
59 mm Yan Dikme
59 mm Edge Pillar




PRPJ87
29 mm Yan Dikme
29 mm Edge Pillar




PRPJ78
Geçmeli Yan dikme
Pass Side Strut




PRPJ62
Panjur Kutu Radyuslu
Yan Kapak Profili
Shutter Box Side Cover Profile radius




PRPJ61
Panjur Kutu Yan Kapak Profili
Shutter Box Side Cover Profile




PRPJ62
Radyüslü Kapak Beyaz
White Cover Radius









PRPJ80
Kutu Oval
Elliptical Box




PRPJ63
Panjur Kutu Alt Kapak Profili
Shutter Box Bottom Cover Profile












216 X 186 Kapak Sol Radüslü
216 X 186 Cover The Left Radius




186 Kapak Kalıp
186 Covers The Mold




216 X 186 Kapak
216 X 186 Cover




216 X 186 Kapak Sağ Radüslü
216 X 186 Right Radius Cover




216 X 186 Gövde Kalıp
216 X 186 Body Molding





186 X 186 Gövde Kalıp
186 X 186 Body Molding





Panjur Orta Bölme
Shutter Middle Compartment




216x186 Gvde Kalıp
216x186 Body Mould






Panjur 52'lik Lamel Detay / Lamella of Shutter Detail 52




DETAY-1
DETAIL-1

2165x1865 TEK RADIUS
2165x1865 SINGLE RADIUS




Panjur 52'lik Lamel Detay / Lamella of Shutter Detail 52




DETAY-2
DETAIL-2

2165x2165 ÇİFT RADYUS
2165x1865 DAUBLE RADIUS




Panjur 37'lik Lamel Detay / Lamella of Shutter Detail 37




DETAY-3
DETAIL-3

1865x1865




Panjur 52'lik Lamel Detay / Lamella of Shutter Detail 52



DETAY-4
DETAIL-4

2165x1865



PVC Plaka / PVC Plate

Sandwich Panel / Sandwich Panels

Dekoratif Kapı Göbeği / Decorative Door Core

Dekoratif Kapı Modelleri / Decorative Door Models



PVC Plaka / PVC Plate


PVC Plaka / Pvc Plate

Europlan ürün yelpazesinin ilk üyesi olan PVC Plaka, darbeye dayanıklı ve esnek yapısal özelliğiyle 0.8mm'den 3.0mm et kalınlığına kadar üretilmektedir.

Pencere ve kapı sistemleri, yapı endüstrisi, reklam, ambalaj ve otomotiv sektörlerinde kullanılan PVC Plaka sararma ve solmaya meydan vermezken ısı değişkenliğinden etkilenmemektedir.

The first member of the Euraplan product range, the PVC plates- are manufactured with impact-resistant and flexible structure characteristics in a thickness of 0.8mm to 3.0mm.

PVC sheets, which can be used in window and door systems, construction, advertising, packaging and automotive industries, yellowing and fading will not be allowed and here are not affected by temperature fluctuations.



Teknik Veriler / Technical Specifications

Densite / Density	1.45 – 1.48 g/cm³
Et Kalınlığı / Thickness	0.80 – 3.00mm
Kopma Mukavemeti / Tensile Strength (MPa)	>50
Çekme Mukavemeti / Tensile Strength (MPa)	>50
Akma Mukavemeti / Yield Strength (MPa)	> 45
Charpy Darbe Mukavemeti / Charpy Impact Strength (kJ/m²)	>15
Kopmada Anma Gerilmesi / Nominal Strength For Cracks (%)	>15
Elastiklik Modülü / Young's Modulus (MPa)	>2500
Vicat Yumuşama Sıcaklığı / Vicat Softening Temperature (oC)	>75
Isıtmada Boy Değişimi / Length Change In Heating (%)	
Anma Kalınlığı / Nominal Thickness	1mm – 2mm için % ±10
Anma Kalınlığı / Nominal Thickness	1mm – 3mm için % ±5

Teknik Veriler / Technical Specifications

Boyutları (Mm) / Dimensions (Mm)	Uzunluk / Length	Genişlik / Width
1000 – 1500	+5	+5
1500 – 2000	+6	+6
2000 – 4000	+7	+7
Gönyeden Sapma (Mm) / Deviation Of The Miter (Mm)		
1000 – 2000 : 7 Mm		
3000 – 1500 : 11 Mm		
Anma Kalınlığı / Nominal Thickness	1-5 (Mm) İçin : ±0,5	



Sandwich Panel / Sandwich Panels

Dekoratif Kapı Göbeği / Decorative Door Core

Sandwich Panel / Sandwich Panels

Europlan sandwich paneli kullanıcılarına yüksek ısı yalıtımı, dekoratif görünüm, kolay temizlik, hafiflik, esneklik, dış etkenlere karşı dayanıklılık, seri üretim, hızlı montaj vb. avantajlar sunmaktadır.

Europlan sandwich panels offer users advantages such as high thermal insulation, decorative appearance, easy cleaning, ease, flexibility, resistance to external factors, mass production, rapid assembly, etc.



Teknik Veriler / Technical Specifications

Plaka Et Kalınlığı (Mm) Sheet Thickness (Mm)	İzolasyon Malzemesi Kalınlığı (Mm) Insulation Material Thickness (Mm)	Toplam Panel Kalınlığı (Mm) Total Panel Thickness (Mm)	Panel Ebat Ölçüleri (Mm) Panel- Dimensions (mm)
1.00	18.00	20.00	1000-2000
			1200-2400
			1500-1300
			2000-3000
1.00	22.00	24.00	1000-2000
			1200-2400
			1500-1300
			2000-3000
1.50	17.00	20.00	1000-2000
			1200-2400
			1500-1300
			2000-3000
1.50	21.00	24.00	1000-2000
			1200-2400
			1500-1300
			2000-3000

Dekoratif Kapı Göbeği / Decorative Door Core



Evlerinizin vazgeçilmezi balkon kapılarınız için, dekoratif ve işlevsel bir çözüm üreten europlan dekoratif kapı göbeği, balkon kapılarınızda kullanılarak hem şık bir görünüm sunarken hem de üstün yalıtım özelliğiyle mekânlarındaki ses ve ısı dengesini sağlar.

Europlan decorative door core that creates decorative and functional solutions for the indispensable of your houses, the balcony doors, provides in the use at balcony doors both a stylish balcony appearance and also by its superior insulating properties a sound and heat balance in your spatiality's.

Dekoratif Kapı Göbeği Teknik Özellikleri

Technical Characteristics Of Decorative Door Cores

Ebat / Size	800*800cm
Panel kalınlığı / Plate Thickness	24 mm
Plaka kalınlığı / Sheet Thickness	1,4 mm
Dolgu malzemesi / Filling Material	xps veya eps
Density(Sertlik) / Density (Hardness)	20 - 30 density
Koruyucu folyo özelliği vardır. / Has A Protective Film Properties.	





Thermo 1
Venedig-1



Thermo 2
Venedig-2



Thermo 3
Dublin



Thermo 4
Rom



Thermo 5
Brüksel



Thermo 6
Selden



Thermo 7
TYP60



Thermo 8
London



Thermo 9
Catedral



Thermo 10
Ankara



Thermo 11
Eskişehir-1



Thermo 12
İzmir



Thermo 13
Konya



Thermo 14
Samsun



Thermo 15
Monika



Thermo 16
Sinop



Thermo 17
Sofya



Thermo 18
Helsinki



Thermo 19
Troya-1



Thermo 20
Troya-2



Thermo 21
Samsun-2



Thermo 22
Rotterdam



Thermo 23
Eskişehir-2



Thermo 24
Eskişehir-3



Thermo 25
Marsilya-1



Thermo 26
Marsilya-2



Thermo 27
Marsilya-3



Thermo 28
Doris



Thermo 29
Cabourg



Thermo 30
Selanik



Thermo 31
Jade



Thermo 32
Lisa



Thermo 33
Louisa



Thermo 34
Lavinia



Thermo 35
Palmira



Thermo 36
Elara



Thermo 37
Lisa



Thermo 38



Thermo 39

PVC Panel / Flat



Flat 1
Lambri



Flat 3
Amsterdam



Flat 4
Alex



Flat 5
Claudio



Flat 6
Steffi



Flat 7
Hera



Flat 8
Quatro



Flat 9
Cinque



Flat 10
Laura



Flat 11
Mois



Flat 12
Rugen



Flat 13
Esegone



Flat 14
Trio



Flat 15
Step



Flat 16
Roth



Flat 17
Piazza



Flat 18
Marcela



Flat 19
Karmen



Flat 20
Mois-2



Flat 29
Tina



Flat 30
Bigtrio



Flat 31
A4



Flat 33
Venesa



Flat 34



Flat 35



Flat 36



Sherwood
Sherwood



Beyaz
White



Maun
Mahogany



Altın Meşe
Golden Oak

Diğer renk seçenekleri için bizimle irtibata geçiniz.
Please contact us for other color options.



**T.C.
SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI**

**TÜKETİCİNİN VE
REKABETİN KORUNMASI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**



GARANTİ BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı: 26.04.2011-100425
Belgenin Geçerlilik Tarihi: 26.04.2013

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İmalatçı ve İthalatçı Firmanın

Ünvanı: HATİPOĞLU PLASTİK YAPI
ELEMANLARI SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
ORGANİZE SANAYİ
Merkez Adresi: BÖLGESİ 17.CD.NO.33
ESKİŞEHİR - ESKİŞEHİR
Telefonu: 2361100
Telefaksı: 222-2360067

Malın

Cinsi: PVC KAPI, PENCERE VE
PANJUR SİSTEMLERİ
Markası: EUROOPEN
Modeli: -
Bandrol ve Seri No: --
Teslim Tarihi ve Yeri: -
Garanti Suresi: 5 Yıl
Azami Tamir Suresi: 30 İş Günü

Satıcı Firmanın

Ünvanı: ---
Adresi: ---
Telefonu: ---
Telefaksı: ---
Fatura Tarihi ve No: ---

Sezer TURHAN
Bakan a.
GEN.MÜDÜR YARD.



Belgenin Doğruluğu www.sanayi.gov.tr Adresinden Kontrol Edilebilir.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or TSE veya/or T S E

BELGE NUMARASI 26/TSE/060
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 07.11.1997
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 07.11.2013
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI HATİPOĞLU PLASTİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 17.CAD.NO:33 ESKİŞEHİR
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI HATİPOĞLU PLASTİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 17.CAD.NO:33 ESKİŞEHİR
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI EUROPEN PVC PENCERE SİSTEMLERİ
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS 5358 EN 12608 / 29.04.2004
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

PENCERE VE KAPI İMALATINDA KULLANILAN-SERT POLİVİNİL Klorür (PVC-U) PROFİLLER

İKLİM BÖLGE SINIFI: S
DARBE MUKAVEMET SINIFI: I
DIŞ ET KALINLIĞI: A



6/11/2012

İSMAIL KAYNARCA
ESKİŞEHİR ÜRÜN
BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Enstitümüzce verilmekte olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.
*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR ÜRÜN BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR * Eskişehir ÜBMTÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR ÜRÜN BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ HOŞNÜDİYE M.H. NAYMAN SK. SELKA APT. 1/3 ESKİŞEHİR * Tel: 0222 220 17 44 * Faks: 0222 220 58 60 * web: * e-mail:

Bu belge hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıltı ve silinti yapılamaz.

1 / 1

15038



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
bu belge ile

HATİPOĞLU PLASTİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 17.CAD. NO:33
ESKİŞEHİR / TÜRKİYE

kuruluşunun TS EN ISO 9001:2008 şartlarına uygun bir KALİTE
YÖNETİM SİSTEMİNE sahip olduğunu onaylar.

Belge kapsamı Ek'te verilmiştir



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

Sistem Belgelendirme Müdürü
System Certification Director

Mustafa ÖLÇER
Mustafa ÖLÇER

Personel ve Sistem Belgelendirme Merkezi Başkanı
Head of Personnel and System Certification Center

Şakir KIRBAŞ
Şakir KIRBAŞ

Türk Standardları Enstitüsü Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.
Turkish Standards Institution, has been accredited by the Turkish Accreditation Agency TÜRKAK.

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
hereby certifies that the organization

HATİPOĞLU PLASTİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 17.CAD. NO:33
ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

has a QUALITY MANAGEMENT SYSTEM which fulfills
the requirements of the TS EN ISO 9001:2008

Scope of the certificate is given in annex

Belge No /Certificate No
KY-1379-03/KG-00/09-R
Belge Tarihi / Date of Certificate
25.09.2012
Geçerlilik Tarihi / Valid Until
25.09.2015
Revizyon Tarihi / Date of Revision
25.09.2012

Bu belge belgelendirme şartlarına uygunluk sağlandığı
sürece geçerlidir. This certificate is valid provided that
compliance with the certification requirement is maintained.

15394



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE



EK / ANNEX

Belge No / Certificate No: KY-1379-03/KG-00/09-R

Belgeli Kuruluş Adı, Adresi

Name and Address of the certified organization

Belge Kapsamı:

TS EN ISO 9001:2008

- PVC KAPI VE PENCERE PROFİLLERİ

ÖRETİMİ



Belge Tarihi / Date of Certificate: 25/09/2012

HATİPOĞLU PLASTİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 17.CAD. NO:33
ESKİŞEHİR / TÜRKİYE

Scope of the Certificate:

TS EN ISO 9001:2008

PRODUCTION OF

- PVC DOOR AND WINDOW SYSTEM PROFILES

[Signature]



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and
TSE

hereby certify that the organization

HATİPOĞLU PLASTİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 17.CAD. NO:33 ESKİŞEHİR / TÜRKİYE

has implemented and maintains a
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

which fulfills the requirements of the following standard

TS EN ISO 9001:2008

Scope of the certificate is given in annex.

Date of Revision: 25-09-2012

Date of Certificate: 25-09-2012

Valid Until: 25-09-2015

Registration Number : TR-KY-1379-03/KG-00/09-R



Michael Drechsel
President of IQNet

Aykut KIRBAŞ
Head of Personnel and System
Certification Center



IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark
ELOT Greece FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico INNORPI Tunisia
Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST
St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



Annex to IQNET Certificate Number :TR-KY-1379-03/KG-00/09-R

Name and Address of the certified organization

HATİPOĞLU PLASTİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 17.CAD. NO:33 ESKİŞEHİR / TÜRKİYE

Scope of the Certificate

PRODUCTION OF

- PVC DOOR AND WINDOW SYSTEM PROFILES

This annex is only valid in connection with the above-mentioned certificate



TURKISH STANDARDS INSTITUTION





**T.C.
SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI**

**TÜKETİCİNİN VE
REKABETİN KORUNMASI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**



GARANTİ BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı: 28.04.2009-68387
Belgenin Geçerlilik Tarihi: 21.04.2013/Yenileme:21.04.2011

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İmalatçı ve İthalatçı Firmanın

Ünvanı: HATİPOĞLU PLASTİK YAPI
ELEMANLARI SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
ORGANİZE SANAYİ
Merkez Adresi: BÖLGESİ 17.CD.NO.33
ESKİŞEHİR
Telefonu: 2361100
Telefsaksı: 222-2360067

Mahın

Cinsi: PVC KAPI VE PENCERE
SİSTEMLERİ
Markası: WIDO
Modeli: -
Bandrol ve Seri No: --
Teslim Tarihi ve Yeri: -
Garanti Suresi: 5 Yıl
Azami Tamir Suresi: 30İş Günü

Satıcı Firmanın

Ünvanı: ---
Adresi: ---
Telefonu: ---
Telefaksı: ---
Fatura Tarihi ve No: ---

Bakan a.



Belgenin Doğruluğu www.sanayi.gov.tr Adresinden Kontrol Edilebilir.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 14.11.26/TSE-8768
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 18.08.2010
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 18.08.2013
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI HATİPOĞLU PLASTİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET
NAME OF THE LICENCE HOLDER ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 17.CAD.NO:33 ESKİŞEHİR
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI HATİPOĞLU PLASTİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 17.CAD.NO:33 ESKİŞEHİR
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI WİDO
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS 5358 EN 12608 / 29.04.2004
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

PENCERE VE KAPI İMALATINDA KULLANILAN-SERT POLİVİNİL Klorür (PVC-U) PROFİLLER

İKLİM BÖLGESİ SINIFI:S
DARBE MUKAVEMET SINIFI:I
DIŞ ET KALINLIĞI:A



17/08/2012



İSMAİL KAYNARCA
ESKİŞEHİR ÜRÜN
BELGELENDİRME MÜDÜRÜ


*Enstitümüzce verilmekte olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.
*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.


TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR ÜRÜN BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR * Eskişehir ÜBMTÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR ÜRÜN
BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ HOŞNÜDİYE MH. NAYMAN SK. SELKA APT. 1/3 ESKİŞEHİR * Tel: 0222 220 17 44 * Faks: 0222 220 58 60 * web: * e-mail:


1 / 1

Bu belge hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya tamamen okunamaz, zorlaştırarak çekilde çoğaltılamaz, kopya ve simli yapılamaz.











HATİPOĞLU PLASTİK YAPI ELEMANLARI SAN. TİC. A.Ş.

Fabrika: Organize San. Bölgesi 17.Cd. Şehitler Bulvarı No: 33 Eskişehir /TÜRKİYE

Tel: +90 (222) 236 11 00 /+90 (222) 236 00 66

Fax: +90 (222) 236 00 67

satis@europen.com.tr

www.europen.com.tr

Marmara Bölge Müdürlüğü

Tel: +90 (212) 465 69 00

Fax: +90 (212) 465 69 04

Ankara Bölge Müdürlüğü

Tel: +90 (0530) 765 08 95

Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Tel: +90 (0533) 957 65 38

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Müd.

Tel: +90 (0533) 429 83 05

İzmir Bölge Müdürlüğü

Tel: +90 (0530) 765 08 91

Adana Bölge Müdürlüğü

Tel: +90 (0533) 595 10 88

Antalya Bölge Müdürlüğü

Tel: +90 (0530) 854 18 24